

Floor Accessories for private use

Accessoires de sol pour usage privé

Floor drains and gullies | Avaloirs et siphons de sol

Channels and grids | Grilles et caniveaux



Maximum respect for the environment: All our products are lead stabilisers free since 2013 following the recommendations of VinylPlus association.

Respect maximum de l'environnement. Tous nos produits fabriqués en PVC sont exempts de stabilisants à base de plomb depuis 2013 conformément aux recommandations de l'association VinylPlus.



Floor drainage

BUILDING





FLOOR DRAINAGE

Floor drains and gullies Avaloirs et siphons de sol



Self-Cleaning floor gullies system Système siphon de sol autonettoyant

Self-Cleaning Great **flow** rate

Floor gully with clamping ring and H mouth for extension.

The new floor gullies better and improve the traditional ones in both, reliability and installation.


CLAMPING RING EASY TO INSTALL: the floor gully is equipped with 4 centralising elements for the clamping ring. By pressing the watertight fabric in the floor gully area, the centralising elements go through the fabric and makes very easy the clamping ring fixation in its housing, which will only need to be screwed.

Avaloir avec bride de serrage et embouchure H pour extension.

Les nouveaux avaloirs améliorent et dépassent les traditionnels autant en fiabilité qu'en installation.

BRIDE DE SERRAGE FACILE A INSTALLER:

L'avaloir dispose de 4 centreurs pour la bride de serrage, en faisant pression sur la natte d'étanchéité au niveau de l'avaloir, les centreurs traversent la natte et permettent la fixation de la bride de serrage de façon très simple en ayant simplement besoin de la visser.




Watertight fabric installation / Installation de la natte d'étanchéité




Extend the watertight fabric on the sill.

Étendre la natte d'étanchéité sur la chape.




Press the fabric on the floor gully area taking into account that the centralising elements will go through the fabric.

Faire pression sur la natte au niveau de l'avaloir en tenant compte du fait que les centreurs traverseront la natte.



Place the ring on the 4 centralising elements and screw.

Placer la bague sur les 4 centreurs et visser.




Cut off the excess fabric.

Couper l'excédent de natte..



Self-Cleaning
Great flow rate



Easy access / Facile d'accès



S-246



Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Colour Couleur	Code			€
50	150x150	PVC	024060	20	A-4	11,48
50	150x150	Stainless Steel Acier inoxydable	024170	2	A-1	87,35
50	150x150	PP	024064	20	A-4	10,00
75	200x200	PVC	024100	15	A-12	18,78
75	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	024180	2	A-2	101,34
75	200x200	PP	024104	15	A-12	16,61
90	250x250	PVC	024080	10	A-12	25,21
90	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	024190	2	A-8	150,25
90	250x250	PP	024084	10	A-12	22,01
110	250x250	PVC	024090	10	A-12	25,21
110	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	024200	2	A-8	150,25
110	250x250	PP	024094	10	A-12	22,01
125	300x300	PVC	024230	8	A-12	40,30
125	300x300	Stainless Steel Acier inoxydable	024220	2	A-9	204,87
125	300x300	PP	024234	8	A-12	36,29

Floor gully, with trap, vertical male outlet for adhesive, PVC grid.
Siphon de sol, sortie verticale mâle à coller, grille PVC.

S-247



Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Colour Couleur	Code			€
75	150x150	PVC	008182	10	A-4	22,45
75	150x150	Stainless Steel Acier inoxydable	008183	2	A-2	93,19
75	150x150	PP	008180	10	A-4	20,02
90	200x200	PVC	008192	10	A-5	36,08
90	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	008193	2	A-8	114,15
90	200x200	PP	008190	10	A-5	32,17
90	250x250	PVC	008242	6	A-12	39,73
90	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	008240	6	A-12	36,53
110	200x200	PP	008202	6	A-4	36,05
110	200x200	PVC	008203	2	A-8	118,79
110	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	008200	6	A-4	32,16
110	250x250	PP	008252	5	A-4	39,73
110	250x250	PVC	008253	2	A-9	165,39
110	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	008250	5	A-4	36,53
125	300x300	PP	008263	2	A-13	284,77
125	300x300	PP	008300	4	A-5	74,53

Extensible Floor gully, with trap, vertical male outlet for adhesive.
Siphon de terrasse extensible, sortie verticale mâle, à coller.

C-250

S-246



Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
75	200X200	024102	1	-	83,63
110	250X250	024202	1	-	123,99

Floor Gully, vertical male outlet for PVC, cast iron grid, class C-250 (according to EN124).
Siphon de sol, sortie verticale mâle à coller, grille fonte ductile (conforme à la norme EN124).

A-58



Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Colour Couleur	Code			€
200X200 - Ø175		PVC	031554	15	A-8	7,11
200X200 - Ø175		PP	031569	15	A-8	6,40
250X250 - Ø220		PVC	031555	12	A-4	10,68
250X250 - Ø220		PP	031570	12	A-4	9,63
300X300 - Ø250		PVC	031556	8	A-4	12,91
300X300 - Ø250		PP	031571	8	A-4	11,66

Raised grid for self-cleaning floor gully S-246.
Grille haute pour siphon de sol autonettoyant S-246.

S-247P



Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Colour Couleur	Code			€
75	150x150	PVC	P8182	10	A-4	26,92
75	150x150	Stainless Steel Acier inoxydable	P8183	2	A-2	111,82
75	150x150	PP	P8180	10	A-4	24,03
110/90	200x200	PVC	P8202	6	A-4	47,17
110/90	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	P8203	2	A-8	142,56
110/90	200x200	PP	P8200	6	A-4	38,59
110/90	250x250	PVC	P8252	5	A-4	51,97
110/90	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	P8253	2	A-9	198,48
110/90	250x250	PP	P8250	5	A-4	43,85
125	300x300	Stainless Steel Acier inoxydable	P8263	2	A-13	341,71
125	300x300	PP	P8300	4	A-5	89,43

Extensible Floor gully with clamping ring, vertical male outlet for adhesive.
Siphon de terrasse extensible avec bride de serrage, sortie verticale mâle, à coller.

Floor drains and gullies
Avaloirs et siphons de sol



S-248P

PVC

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Colour Couleur	Code			€
75	150x150	PVC	P8212	10	A-4	29,35
75	150x150	Stainless Steel Acier inoxydable	P8213	2	A-2	111,82
75	150x150	PP	P8210	10	A-4	25,13
110/90	200x200	PVC	P8282	10	A-13	52,18
110/90	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	P8283	2	A-9	144,25
110/90	200x200	PP	P8280	10	A-13	44,57
110/90	250x250	PVC	P8232	5	A-5	58,58
110/90	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	P8233	2	A-9	200,82
110/90	250x250	PP	P8230	5	A-5	49,49
125	300x300	Stainless Steel Acier inoxydable	P8243	2	A-5	341,71
125	300x300	PP	P8390	2	A-12	98,72

Extensible Floor gully with clamping ring, horizontal male outlet for adhesive.
Siphon de terrasse extensible avec bride de serrage, sortie horizontale mâle, à coller.




S-248

PVC

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Colour Couleur	Code			€
75	150x150	PVC	008212	10	A-4	22,45
75	150x150	Stainless Steel Acier inoxydable	008213	2	A-2	93,19
75	150x150	PP	008210	10	A-4	20,93
90	200x200	PVC	008222	10	A-13	35,90
90	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	008223	2	A-8	114,15
90	200x200	PP	008220	10	A-13	33,48
110	200x200	PVC	008282	10	A-13	39,88
110	200x200	Stainless Steel Acier inoxydable	008283	2	A-9	120,22
110	200x200	PP	008280	10	A-13	37,15
110	250x250	PVC	008232	5	A-5	44,78
110	250x250	Stainless Steel Acier inoxydable	008233	2	A-9	167,35
110	250x250	PP	008230	5	A-5	41,23
125	300x300	Stainless Steel Acier inoxydable	008243	2	A-5	284,77
125	300x300	PP	008390	2	A-12	82,25


Extensible Floor gully, with trap, horizontal male outlet for adhesive.
Siphon de terrasse extensible, sortie horizontale mâle, à coller.



PVC

Code			€
110/90 33040215	25	-	3,24
125/110 33040216	25	-	3,46

Concentric reducer.
Réducteur concentrique.



PVC

Code			€
110/90 33040217	25	-	3,67
125/110 33040218	25	-	3,49

Excentric reducer.
Réducteur excentrique.



S-258

PVC

Grid made with PP
Grille en PP

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
90	200x200	008340	6	A-5	36,26
90	250x250	008260	8	A-14	41,98
110	200x200	008350	6	A-13	36,26
110	250x250	008270	8	A-14	41,98
125	300x300	008370	2	A-5	77,54

PVC siphoning gully, vertical male outlet for adhesive, with raised grid.
Siphon de terrasse siphonoïde en PVC, sortie verticale mâle à coller avec grille haute.



S-388

PVC

Grid made with PP
Grille en PP


Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
90	200x200	008400	6	A-5	37,51
110	200x200	008410	6	A-13	37,51
110	250x250	008420	4	A-13	43,77
125	300x300	008440	2	A-5	87,05

Adjustable siphoning gully, horizontal male outlet for adhesive, with raised grid.

Siphon de terrasse siphonoïde extensible, sortie horizontale mâle à coller, avec grille haute.

Floor drains and gullies

Avaloirs et siphons de sol



With clamping ring.
Avec bride de serrage.

S-493

Ø Outlet / Ø Sortie	Code			€
75 150X150	031561	20	A-8	13,63
110 200X200	031562	15	A-4	16,70
110 250X250	031563	12	A-4	18,45
125 300X300	031564	8	A-12	26,31

Floor gully body with clamping ring and extensible for self-cleaning floor gullies S-246. Horizontal outlet.

Corps d'avaloir avec bride de serrage et extensible pour siphon de sols autonettoyants S-246. Sortie horizontale.



With clamping ring.
Avec bride de serrage.

S-492

Ø Outlet / Ø Sortie	Code			€
75 150X150	031557	20	A-8	13,63
110 200X200	031558	15	A-4	16,70
110 250X250	031559	12	A-7	18,45
125 300X300	031560	8	A-15	26,31

Floor gully body with clamping ring and extensible for self-cleaning floor gullies S-246. Vertical outlet.

Corps d'avaloir avec bride de serrage et extensible pour siphon de sols autonettoyants S-246. Sortie verticale.



S-496

Ø Outlet / Ø Sortie	Code			€
75 150X150	008450	6	A-8	9,15
90 200X200	008460	6	A-4	14,22
110 200X200	008480	6	A-4	14,22
110 250X250	008490	6	A-12	15,96

Body for horizontal floor gully for use with watertight fabric.

Models S-246 self-cleaning.

Corps siphon de terrasse, sortie horizontale pour film d'étanchéité. Pour les modèles S-246 autonettoyants.



S-497

Ø Outlet / Ø Sortie	Code			€
75 150X150	008500	6	A-8	8,46
90 200X200	008510	6	A-4	13,17
110 200X200	008530	6	A-4	13,17
110 250X250	008540	6	A-5	18,44
125 300x300	008550	6	A-15	30,97

Body for vertical floor gully for use with watertight fabric. Models S-246 self-cleaning.

Corps siphon de terrasse, sortie verticale pour film d'étanchéité. Pour les modèles S-246 autonettoyants.

SIPHONING GULLIES / SIPHONS DE SOL



S-150

Ø Outlet / Ø Sortie	Grid / Grille	Code			€
40/50	105x105 Stainless Steel / Acier inox.	008100	25	A-4	10,14

Extendible siphoning drain, female vertical outlet to glue.

siphon de sol extensible, sortie verticale, femelle à coller.



S-191

Ø Outlet / Ø Sortie	Grid / Grille	Code			€
50/40	105x105 Stainless Steel / Acier inox.	024028	25	A-9	8,63
50/40	105x105 PVC	024038	25	A-9	7,74

Siphoning drain, female vertical outlet, to glue.

Siphon de sol, sortie horizontale, femelle à coller.



S-192

Ø Outlet / Ø Sortie	Grid / Grille	Code			€
50/40	105x105	024048	25	A-9	8,63
50/40	105x105 PVC	024058	25	A-9	7,74

Siphoning drain, female vertical outlet, to glue.

Siphon de sol, sortie verticale, femelle à coller.



S-54

Ø Outlet / Ø Sortie	Grid / Grille	Code			€
1 ^{1/2} /40	105x105 Stainless Steel / Acier inox.	024018	25	A-9	5,98

Siphoning drain, vertical outlet, stainless steel grid.

siphon de sol, sortie verticale, grille acier inoxydable.


Floor drains and gullies
Avaloirs et siphons de sol



S-192

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
40/50	105x105 Stainless Steel Ac. inox.	024078	25	-	12,32

Floor gully male vertical outlet (can be glued).
Siphon de sol sortie verticale, mâle, à coller.



S-191

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
40	105x105 Stainless Steel Ac. inox.	024029	25	-	12,32
50	105x105 Stainless Steel Ac. inox.	024068	25	-	12,32

Floor gully male horizontal outlet (can be glued).
Siphon de sol sortie horizontale, mâle, à coller.

Stainless Steel
Acier inox.



S-20

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
75	150x150 PVC	J40205	20	-	9,32

Floor gully, with trap, vertical male outlet for adhesive, PVC grid.
Siphon de sol, sortie verticale mâle à coller, grille PVC.

PVC

FOR RAIN DOWN PIPES
ENCASTRABLE AU TUBE DE DESCENTE



S-516

Ø Outlet / Sortie	Code	Finishing Finition			€
Ø 110	024210	Stainless Steel Ac. inox.	25	A-5	18,76

Floor gully for rain down pipes Ø 110, to be installed at ground level.
98 x 98 mm grid. PP injection moulded body. Multi-joint system.
Removable trap. Suitable for terraces.

Siphon de sol encastrable au tube de descente d'eaux pluviales
de Ø 110 mm positionné au ras du sol. Grille de 98x 98 mm.
Corps en PP. Système multi-joint. Siphon extractible. Spécial
pour terrasse.



S-23

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
110	250x250 PVC	J40394	8	-	24,01

Floor gully, with trap, horizontal male outlet for adhesive, PVC Siphon
de sol, sortie horizontale mâle à coller, grille PVC.

PVC

RAINWATER GULLIES (NON-SIPHONING) / SIPHONS DE SOL EAUX DE PLUIE (NON SIPHOÏDES)



S-317

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
90	190X190	008310	10	A-15	28,67
110	210X210	008320	10	A-14	30,75

"Rainwater" gully, non-siphoning, extendible, vertical male outlet for
adhesive.

Siphons de terrasse « pluvial » non siphonide, extensible, sortie
verticale mâle à coller, avec grille haute.

Grid made with PP
Grille en PP

PVC



S-318

Ø Outlet / Sortie	Grid / Grille	Code			€
110	210x210	008330	10	A-14	33,27

"Rainwater" gully, non-siphoning, adjustable, vertical male outlet for
adhesive, raised grids.

Siphons de terrasse « pluvial » non siphonide, extensible, sortie verticale mâle
à coller, avec grille haute.

Grid made with PP
Grille en PP

PVC

Grates made with material resistant to ultraviolet radiation. / Grilles fabriquées avec matériau stabilisé contre les radiations ultraviolettes.



FLOOR DRAINAGE


Channels and grids for private use Grilles et caniveaux pour usage privé



PRIVATE USE CHANNELS / CANIVEAUX À USAGE PRIVÉ



GRIDS A-15 / GRILLES A-15:



Uses:


Sidewalks, traffic areas for light vehicles, parking lots...

APPLICATIONS :

Zones susceptibles d'être utilisées exclusivement par piétons et des cyclistes (charge de control 15 Km).



PEDESTRIAN GRIDS / GRILLES PIÉTONNE:



Uses

Walkways, garden areas, pools, garages, parking lots...

APPLICATIONS :



Zone de promenades, jardins, installations sportives, douches communes...



Available in clear or white gray.
Disponible en gris clair ou blanc



130 WIDE SERIES / GAMME LARGEUR 130




S-241

PVC

		Code	Colour Couleur			€
A	500	029005	P	8	A-13	55,40
A	500	029026	P	8	A-13	60,51
B	500	J40302	P	8	A-13	55,40
D	500	J40301	A-15	8	A-13	55,40
C	500	029006	A-15	8	A-13	55,40

Channel with grid. (500 long x 130 wide x 127 high).
Caniveau avec grille (500 long x 130 large x 127 haut).




S-243

PVC

		Code	Colour Couleur			€
150 con	A	029009	P	10	A-4	19,39
	A	029028	P	10	A-4	20,36
Salida ø 90 M.	B	J40312	P	10	A-4	19,39
	D	J40311	A-15	10	A-4	19,39
C	029010	A-15	10	A-4	19,39	

Channel side outlet with grid. (150 long x 130 wide x 127 high).
Caniveau avec grille (150 long x 130 large x 127 haut).



S-242

PVC

		Code	Colour Couleur			€
A	45°	029007	P	10	A-9	20,33
A	45°	029027	P	10	A-9	21,62
B	45°	J40332	P	10	A-9	20,33
D	45°	J40331	A-15	10	A-9	20,33
C	45°	029008	A-15	10	A-9	20,33

Channel angle with grid. (45°). Right Turn.
Angle Caniveau avec grille (45°). Tour à droite.



S-259

PVC


		Code	Colour Couleur			€
500		029013	●	10	A-5	32,78
500		029029	○	10	A-5	35,57

Channel without grid. (500 long x 130 wide x 127 high).
Caniveau sans grille (500 long x 130 large x 127 haut).

Grates made with material resistant to ultraviolet radiation. / Grilles fabriquées avec matériau stabilisé contre les radiations ultraviolettes.

Channels and grids for private use

Grilles et caniveaux pour usage privé



S-238


		Code	Colour Couleur				€
A	500	029001 P	○	20	A-16		31,31
A	500	029025 P	○	20	A-16		34,40
B	500	J40242 P	○	20	A-16		31,31
D	500	J40241 A-15	●	20	A-16		31,31
C	500	029002 A-15	●	20	A-16		31,31
E	500	029129 P	○	20	A-16	Stainless Steel Acier inoxydable	133,82
E	500	029144 P*	○	20	A-16	Stainless Steel Acier inoxydable	140,07

Stainless steel grid with PVC frame (500 long x 130 wide x 25 high).

* With screws, inquire about delivery time.

Grille acier inox. avec cadre PVC (500 long x 130 large x 25 haut).

* Avec vis filetée, consulter les délais de livraison.



S-260


		Code	Colour Couleur				€
A	500	029014 P	○	10	A-4		28,35
A	500	029030 P	○	10	A-4		29,75
A	500	029051 P	●	10	A-4		29,75
B	500	J40902 P	○	10	A-4		28,35
D	500	J40901 A-15	●	10	A-4		28,35
C	500	029015 A-15	●	10	A-12		28,35
E	500	029136 P	○	10	4126	Stainless Steel Acier inoxydable	123,51
E	500	029145 P*	○	10	4126	Stainless Steel Acier inoxydable	129,73

Grids. (500 long x 130 wide x 15 high).

* With screws, inquire about delivery time.

Grilles (500 long x 130 large x 15 haut).

* Avec vis filetée, consulter les délais de livraison.




S-245/S-341

		Code	Colour Couleur				€
S-245	Ø 110 M	029012	Cap/Outlet Bouchon/Sortie	●	10	A-8	12,48
S-341	Ø 110 M	029040	Outlet/Outlet Sortie/Sortie	●	10	A-9	12,64

Cap set / Outlet for gutter.

Ensemble bouchon / sortie pour Caniveau.



S-244

		Code	Colour Couleur				€
-		029011		●	10	A-2	12,64

Cap set for channel.

Ensemble bouchon pour Caniveau.

SPARE PARTS / PIECES DE RECHANGE



		Code			€
Width 130		031190	100	4114	0,71
Width 200		031189	100	A-10	0,96


Threaded screw for channel grids.

Vis filetée, pour grilles de caniveaux.

Channels and grids for private use
Grilles et caniveaux pour usage privé



REDUCED HEIGHT CHANNEL 64mm / CANIVEAU HAUTEUR RÉDUITE. 64 mm



PVC

S-322

	Code	Colour Couleur			€
A 500	029035 P	○	10	A-16	47,27
A 500	029048 P	○	10	A-16	51,53
A 500	029052 P	○	10	A-16	51,53
C 500	J40601 P	○	10	A-16	47,27
B 500	029042 A-15	●	10	A-16	47,27
D 500	029130 P	Stainless Steel Acier inoxydable	10	A-16	146,98
D 500	029142 P*	Stainless Steel Acier inoxydable	10	A-16	153,23

S-498

S/V: Pre-cut vertical Outlet
Sortie verticale avec marquage pour découpe.

500-S/V 50M	029132 P	○	5	A-16	49,65
500-S/V 50M	029133 P	○	5	A-16	54,08
500-S/V 50M	029134 P	○	5	A-16	54,08
500-S/V 50M	029135 A-15	●	5	A-16	49,65
500-S/V 50M	029131 P	Stainless Steel Acier inoxydable	5	A-16	154,36
500-S/V 50M	029143 P*	Stainless Steel Acier inoxydable	5	A-16	160,28

PVC channel with stainless steel grid (500 long x 130 wide x 64 high).
* With screws, inquire about delivery time.

Caniveau PVC avec grille acier inox. (500 long x 130 large x 64 haut).
* Avec vis filetée, consulter les délais de livraison.

S-324


	Code	Colour Couleur			€
500	029037	○	10	A-16	30,09
500	029056	○	10	A-16	32,99
500	029055	○	10	A-16	32,99

S-499

S/V: Pre-cut vertical Outlet
Sortie verticale avec marquage pour découpe.

500 - S/V 50M	029139	○	5	A-16	31,60
500 - S/V 50M	029140	○	5	A-16	34,61
500 - S/V 50M	029141	○	5	A-16	34,61

Channel without grid 500 long x 130 wide x 64 high).
Caniveau sans grille (500 long x 130 large x 64 haut).




PVC

S-339

	Code	Colour Couleur			€
Largo	A 029039 P	○	10	A-9	16,35
mm	A 029050 P	○	10	A-9	17,35
150	A 029054 P	○	10	A-9	17,35
Inferior:	C J40631 P	○	10	A-9	16,35
M Ø50	B 029044 A-15	●	10	A-9	16,35
Laterales:	D 029158 P*	Stainless Steel Acier inoxydable	10	A-9	53,05
M Ø40	D 029159 P	Stainless Steel Acier inoxydable	10	A-9	49,45

PVC channel with stainless steel grids and outlets (150 long x 130 wide x 64 high) (dye-cast cap/outlet). * With screws, inquire about delivery time.

Caniveau PVC avec grille acier inox et sorties (150 long x 130 large x 64 haut).
* Avec vis filetée, consulter les délais de livraison.



PVC

S-338

Right Turn. / Tour à droite..

Angle	Code	Colour Couleur			€
A 45°	029038 P	○	10	A-8	17,03
A 45°	029049 P	○	10	A-8	18,05
A 45°	029053 P	○	10	A-8	18,05
C 45°	J40621 P	○	10	A-8	17,03
B 45°	029043 A-15	●	10	A-8	17,03

S-538

Left Turn. / Tour à gauche

A 45°	029168 P	○	10	A-8	17,03
A 45°	029169 P	○	10	A-8	18,05
A 45°	029170 P	○	10	A-8	18,05
C 45°	J40622 P	○	10	A-8	17,03
B 45°	029171 A-15	●	10	A-8	17,03

Channel angle with grid.
Angle Caniveau avec grille.

Size Measurement: Length including the adhesive part of 20mm x total width / Mesure : longueur comprenant la partie à coller de 20 mm x largeur totale.

Grates made with material resistant to ultraviolet radiation. / Grilles fabriquées avec matériau stabilisé contre les radiations ultraviolettes.


Channels and grids for private use
Grilles et caniveaux pour usage privé



S-456 PVC

	Code	Colour Couleur			€
150	029078 P	○	5	A-10	10,29
150	029079 P	○	5	A-10	10,93
150	029080 P	○	5	A-10	10,51
150	029081 A-15	○	5	A-10	10,29
150	029160 P	Stainless Steel Acier inoxydable	5	A-10	43,39
150	029161 P*	Stainless Steel Acier inoxydable	5	A-10	44,77

Short grid, (150 long x 130 wide).
* With screws, inquire about delivery time.
Grille courte (150 long x 130 large).
* Avec vis filetée, consulter les délais de livraison.



S-453 PVC

Angle	Code	Colour Couleur			€
45°	029072 P	○	5	A-10	10,29
45°	029073 P	○	5	A-10	10,93
45°	029074 P	○	5	A-10	10,93
45°	029075 A-15	○	5	A-10	10,29

Curved grid, 130 wide.
Grille courbée, largeur 130.



S-323 PVC

Ø Outlet / Sortie	Code	Colour Couleur			€
ø 40 M.	029036	○	20	A-2	5,92

Channel cap/outlet (dye-cast cap/outlet).
Bouchon / sortie pour Caniveau (bouchon / sortie prépercée).




200 WIDE SERIES / GAMME LARGEUR 200



S-268 PVC

	Code	Colour Couleur			€
500	029018 P	○	5	A-13	78,83
500	029019 A-15	○	5	A-13	78,83

Channel with grid (500 long x 200 wide x 130 high).
Caniveau avec grille (500 long x 200 large x 130 haut).



S-302 PVC

	Code	Colour Couleur			€
170 con Salid. ø 90 M.	029033 P	○	5	A-9	32,42
	029034 A-15	○	5	A-9	32,42


170 with outlet ø 90 M.. (170 long x 200 wide x 130 high).
Caniveau avec grille et sortie. (170 long x 200 large x 130 haut).



S-301 PVC

Angle	Code	Colour Couleur			€
45°	029031 P	○	5	A-9	27,41
45°	029032 A-15	○	5	A-9	27,41

Channel angle with grid. (45°).
Angle Caniveau avec grille (45°).




S-270/S-342 PVC

Modelo	Ø Outlet / Sortie	Code	Colour Couleur			€
S-270	Ø 110 M	029021	Cap/Outlet Bouchon/Sortie	○	3 A-2	13,72
S-342	Ø 110 M	029041	Outlet/Outlet Sortie/Sortie	○	3 A-11	13,86


Cap set / Outlet for channel.
Ensemble bouchon / sortie.

Channels and grids for private use
Grilles et caniveaux pour usage privé



	Code	Colour Couleur			€
500	029023 P	○	5	A-12	39,90
500	029024 A-15	●	5	A-12	39,90

Grids (500 long x 200 wide).
Grilles (500 long x 200 large).



	Code	Colour Couleur			€
-	029020	●	3	A-2	13,37

Cap set.
Ensemble bouchon.



	Code	Colour Couleur			€
500	029016 P	○	5	A-12	48,50
500	029017 A-15	●	5	A-12	48,50

Grid with rim (500 long x 200 wide x 130 high).
Grille avec cadre (500 long x 200 large x 20 haut).



	Code	Colour Couleur			€
500	029022	●	10	A-13	47,27

Channel (500 long x 200 wide x 130 high).
Caniveau (500 long x 200 large x 130 haut).




Angle	Code	Colour Couleur			€
45°	029076 P	○	5	A-2	14,54
45°	029077 A-15	●	5	A-2	14,54

Curved grid, 200 wide.
Grille courbée, largeur 200.



	Code	Colour Couleur			€
310x310	029003	●	10	A-4	41,56

PVC cap with rim.
Couvercle en PVC avec bordure.



	Code	Colour Couleur			€
170	029082 P	○	5	A-1	15,45
170	029083 A-15	●	5	A-1	15,45

Short grids (170 long x 200 wide).
Grille courte (170 long x 200 large).



	Code	Colour Couleur			€
310x310	029004	●	10	A-4	38,21

PVC grid with rim.
Grille en PVC avec cadre.

Grates made with material resistant to ultraviolet radiation. / Grilles fabriquées avec matériau stabilisé contre les radiations ultraviolettes.

