

# Fittings | Raccords à Compression

Series'55 Fittings | Gamme Fitting '55

Flanges | Brides

PP clamp saddles | Colliers de prise en charge en PP

PP threaded fittings | Accessoires filetés et taraudés en PP



## Fitting Gama'55

IRRIGATION





FITTING GAMA'55

## Compression fitting Gama ' 55

Raccords à Compression Gamme Fitting '55 pour tubes en PE



|        | 0,6 Mpa. | 1,0 Mpa. | 1,6 Mpa. |
|--------|----------|----------|----------|
| PE 40  |          |          | -        |
| PE 100 | -        | -        |          |

STANDARDS: The Jimten, S.A. "Gama 55" fittings for polyethylene pipe considerably surpasses the specifications for the following Standards:

- Threads cut according to: UNE 19 009, ISO-R 7, UNI 338, DIN 2999.
- Pipe flanges manufactured according to: UNE 19 153, ISO 2084, UNI 7442, 8063.

Les accessoires pour tube de Polyéthylène « Gama 55 » remplissent largement les exigences des normes suivantes relatives aux accessoires :

- Le filet se fabrique conformément aux normes : UNE 19009, ISO R-7, UNI 338, DIN 2999.
- Les brides se fabriquent conformément aux normes : UNE 19 153, ISO 2084, UNI 7442, DIN 8063.

\* To obtain good results in installations with PEHD pipes it is necessary to insert a liner inside the pipe ( see page 169)

\* Pour obtenir un résultat satisfaisant sur des installations avec tubes en PEHD il est nécessaire d'insérer un liner à l'intérieur du tube ( cf. page 169 )

The Jimten Gama'55 compression fittings also have been tested and certified by the following international organisms:

Les accessoires pour tubes de Polyéthylène Gama 55 de Jimten, ont été testés et certifiés para les organismes internationaux suivants :



- AENOR approved according to UNE EN Standards N° 715, 911, 713 and 711. Resp. equivalent to ISO 3458, 3459, 3503 and 3501.  
Certification Aenor de la gamme raccords à compression marque Jimten - Espagne suivant les normes UNE EN 715, 911, 713, 712.  
Ø 20 a 63 mm  
UNE-EN 12201-5  
0,6-1,0 (PE40) - 1,6 (PE 100)



Food contact compliance certificate by Plastic technological institute AIMPLAS in accordance with the tests of standard UNE-EN 1186-14 "Materials and articles in contact with food products-Plastics -Part 14".

Certificat d'usage alimentaire par l'Institut Technologique du Plastique AIMPLAS, conformément aux essais de la norme UNE-EN 1186-14 "Matériaux et articles en contact avec les produits alimentaires-Plastiques-Partie 14"



CPolish certificate.  
Certificat de conformité technique de Pologne.



Drinking water contact compliance certificate (France) diam.16 to 110 mm.  
Certificat d'usage pour eau potable (France) diam.16 à 110 mm.



Certificate of french Ministry of Agriculture ( diam.16 to 110 mm )  
Certificat du Ministère de l'Agriculture Français ( diam.16 à 110 mm)

## Compression fitting Gama ' 55

Raccords à Compression Gamme Fitting '55 pour tubes en PE



## J-61

|           | Code   |     |      | €     |
|-----------|--------|-----|------|-------|
| 16-□      | 055148 | 50  | A-10 | 1,90  |
| 16-1/2"   | 055147 | 50  | A-10 | 1,90  |
| 20-1/2"   | 055011 | 100 | A-2  | 2,32  |
| 20-3/4"   | 055132 | 50  | A-1  | 3,22  |
| 25-1/2"   | 055133 | 50  | A-2  | 3,22  |
| 25-3/4"   | 055012 | 100 | A-11 | 2,91  |
| 25-1"     | 055213 | 50  | A-2  | 3,03  |
| 32-3/4"   | 055214 | 50  | A-11 | 4,68  |
| 32-1"     | 055013 | 100 | A-9  | 4,66  |
| 32-1 1/4" | 055215 | 50  | A-11 | 4,68  |
| 40-1"     | 055216 | 50  | A-8  | 6,23  |
| 40-1 1/4" | 055014 | 100 | A-4  | 6,23  |
| 50-1 1/2" | 055001 | 25  | A-8  | 8,32  |
| 63-2"     | 055002 | 25  | A-4  | 12,62 |
| 75-2 1/2" | 055015 | 5   | A-11 | 22,23 |
| 90-3"     | 055016 | 5   | A-9  | 36,01 |
| 110-4"    | 055192 | 2   | A-11 | 78,43 |

Male threaded coupling. / Raccord mixte fileté.



## J-62

WITHOUT METAL REINFORCEMENT  
SANS RENFORT MÉTALLIQUE

|           | Code   |     |      | €     |
|-----------|--------|-----|------|-------|
| 16-□      | 055155 | 50  | A-10 | 2,07  |
| 16-1/2"   | 055152 | 50  | A-10 | 2,07  |
| 20-1/2"   | 055035 | 100 | A-2  | 2,85  |
| 25-1/2"   | 055134 | 50  | A-2  | 3,61  |
| 25-3/4"   | 055036 | 100 | A-11 | 3,61  |
| 25-1"     | 055246 | 50  | A-2  | 3,61  |
| 32-1"     | 055037 | 100 | A-9  | 4,76  |
| 40-1 1/4" | 055038 | 50  | A-8  | 6,58  |
| 50-1 1/2" | 055005 | 25  | A-8  | 9,07  |
| 63-2"     | 055006 | 25  | A-4  | 13,47 |
| 75-2 1/2" | 055039 | 5   | A-11 | 24,12 |
| 90-3"     | 055040 | 5   | A-8  | 38,06 |
| 110-4"    | 055193 | 2   | A-11 | 95,12 |

WITH METAL REINFORCEMENT  
AVEC RENFORT MÉTALLIQUE

|           |        |     |      |       |
|-----------|--------|-----|------|-------|
| 20-1/2"   | 055169 | 100 | A-2  | 3,44  |
| 25-1/2"   | 055170 | 50  | A-2  | 4,27  |
| 25-3/4"   | 055171 | 100 | A-11 | 4,27  |
| 25-1"     | 055247 | 50  | A-2  | 4,27  |
| 32-1"     | 055172 | 100 | A-9  | 5,55  |
| 40-1 1/4" | 055173 | 50  | A-8  | 7,72  |
| 50-1 1/2" | 055174 | 25  | A-8  | 10,87 |
| 63-2"     | 055144 | 25  | A-4  | 15,94 |
| 75-2 1/2" | 055145 | 5   | A-11 | 27,08 |
| 90-3"     | 055146 | 5   | A-8  | 41,38 |
| 110-4"    | 055226 | 2   | A-11 | 98,90 |

Female threaded coupling.  
Raccord mixte taraudé.

## J-63

\*\* Code: 55151

|       | Code   |     |      | €      |
|-------|--------|-----|------|--------|
| 16    | 055149 | 50  | A-1  | 3,03   |
| 20    | 055017 | 100 | A-11 | 3,76   |
| 25    | 055018 | 100 | A-9  | 4,56   |
| 32    | 055019 | 50  | A-9  | 6,47   |
| 40    | 055020 | 50  | A-4  | 10,16  |
| 50    | 055003 | 25  | A-4  | 14,68  |
| 63    | 055004 | 20  | A-12 | 22,13  |
| 75    | 055021 | 5   | A-8  | 38,06  |
| 90    | 055022 | 5   | A-9  | 63,40  |
| 110   | 055165 | 2   | A-8  | 98,46  |
| 110** | 055151 | 2   | A-9  | 149,63 |

Straight coupling. / Manchon droit

\*\* Flange type straight coupling. / Manchon type bride.



## J-68

|        | Code   |    |      | €     |
|--------|--------|----|------|-------|
| 20-16  | 055153 | 50 | A-2  | 3,77  |
| 25-16  | 055229 | 50 | A-2  | 4,56  |
| 25-20  | 055041 | 50 | A-2  | 4,56  |
| 32-25  | 055042 | 25 | A-2  | 6,50  |
| 40-32  | 055043 | 25 | A-11 | 10,16 |
| 50-40  | 055044 | 15 | A-11 | 14,22 |
| 63-50  | 055045 | 15 | A-9  | 21,38 |
| 75-63  | 055070 | 5  | A-11 | 38,06 |
| 90-75  | 055071 | 5  | A-9  | 63,40 |
| 110-90 | 055221 | 2  | A-8  | 95,45 |

Straight coupling.  
Manchon droit.

## Compression fitting Gama ' 55

Raccords à Compression Gamme Fitting '55 pour tubes en PE


**J-72** WITHOUT METAL REINFORCEMENT  
SANS RENFORT MÉTALLIQUE

|           | Code   |    |      | €     |
|-----------|--------|----|------|-------|
| 20-1/2"   | 055076 | 50 | A-2  | 6,20  |
| 25-3/4"   | 055077 | 50 | A-11 | 6,84  |
| 32-1"     | 055139 | 25 | A-11 | 9,74  |
| 40-1 1/4" | 055140 | 25 | A-8  | 15,19 |

 WITH METAL REINFORCEMENT  
AVEC RENFORT MÉTALLIQUE

|           |        |    |      |       |
|-----------|--------|----|------|-------|
| 16-1/2"   | 055228 | 50 | A-2  | 6,63  |
| 20-1/2"   | 055179 | 50 | A-2  | 6,76  |
| 25-3/4"   | 055180 | 50 | A-11 | 7,52  |
| 32-1"     | 055181 | 25 | A-11 | 10,42 |
| 40-1 1/4" | 055182 | 25 | A-8  | 15,43 |

 Threaded wall plate elbow.  
Coude applique.

**J-64**

|     | Code   |    |      | €      |
|-----|--------|----|------|--------|
| 16  | 055154 | 50 | A-1  | 3,03   |
| 20  | 055029 | 50 | A-2  | 3,76   |
| 25  | 055030 | 50 | A-11 | 4,56   |
| 32  | 055031 | 50 | A-9  | 6,67   |
| 40  | 055032 | 25 | A-8  | 10,16  |
| 50  | 055009 | 15 | A-9  | 14,68  |
| 63  | 055010 | 15 | A-12 | 22,09  |
| 75  | 055033 | 5  | A-9  | 39,28  |
| 90  | 055034 | 5  | A-4  | 65,40  |
| 110 | 055190 | 2  | A-9  | 154,40 |

 90° elbow.  
Coude 90°.

**J-71** WITHOUT METAL REINFORCEMENT  
SANS RENFORT MÉTALLIQUE

|           | Code   |    |      | €      |
|-----------|--------|----|------|--------|
| 20-1/2"   | 055135 | 50 | A-2  | 4,90   |
| 25-1/2"   | 055218 | 50 | A-2  | 5,71   |
| 25-3/4"   | 055136 | 50 | A-2  | 5,63   |
| 32-3/4"   | 055242 | 25 | A-2  | 7,10   |
| 32-1"     | 055137 | 25 | A-2  | 7,10   |
| 40-1 1/4" | 055138 | 25 | A-11 | 8,86   |
| 50-1 1/2" | 055159 | 20 | A-9  | 13,25  |
| 63-2"     | 055160 | 20 | A-4  | 16,25  |
| 75-2 1/2" | 055254 | 10 | A-9  | 31,83  |
| 90-3"     | 055255 | 6  | A-9  | 43,05  |
| 110-4"    | 055256 | 4  | A-4  | 100,12 |

 WITH METAL REINFORCEMENT  
AVEC RENFORT MÉTALLIQUE

|           |        |    |      |        |
|-----------|--------|----|------|--------|
| 20-1/2"   | 055175 | 50 | A-2  | 5,43   |
| 25-1/2"   | 055225 | 50 | A-2  | 6,15   |
| 25-3/4"   | 055176 | 50 | A-2  | 6,38   |
| 32-3/4"   | 055243 | 25 | A-2  | 7,88   |
| 32-1"     | 055177 | 25 | A-2  | 6,73   |
| 40-1 1/4" | 055178 | 25 | A-11 | 10,00  |
| 50-1 1/2" | 055188 | 20 | A-9  | 15,14  |
| 63-2"     | 055189 | 20 | A-4  | 18,68  |
| 75-2 1/2" | 055257 | 10 | A-9  | 34,29  |
| 90-3"     | 055258 | 6  | A-9  | 46,42  |
| 110-4"    | 055259 | 4  | A-4  | 104,58 |

 90° female threaded elbow.  
Coude 90° taraudé.

**J-69**

|           | Code   |    |      | €     |
|-----------|--------|----|------|-------|
| 20-1/2"   | 055096 | 50 | A-2  | 3,78  |
| 25-1/2"   | 055217 | 50 | A-2  | 4,66  |
| 25-3/4"   | 055097 | 50 | A-2  | 4,64  |
| 32-1"     | 055098 | 25 | A-2  | 5,88  |
| 40-1 1/4" | 055099 | 25 | A-11 | 7,67  |
| 50-1 1/2" | 055163 | 20 | A-9  | 10,46 |
| 63-2"     | 055164 | 20 | A-4  | 15,93 |
| 75-2 1/2" | 055251 | 10 | A-9  | 31,83 |
| 90-3"     | 055252 | 6  | A-9  | 39,16 |
| 110-4"    | 055253 | 4  | A-4  | 88,28 |

 90° male threaded elbow.  
Coude 90° fileté.

## Compression fitting Gama ' 55

Raccords à Compression Gamme Fitting '55 pour tubes en PE



## J-70

|           | Code   |    |      | €     |
|-----------|--------|----|------|-------|
| 20-1/2"   | 055090 | 50 | A-2  | 3,78  |
| 25-3/4"   | 055091 | 50 | A-2  | 4,66  |
| 32-1"     | 055092 | 25 | A-2  | 5,88  |
| 40-1 1/4" | 055093 | 25 | A-11 | 7,67  |
| 50-1 1/2" | 055094 | 10 | A-2  | 10,15 |
| 63-2"     | 055095 | 10 | A-8  | 15,93 |
| 75-2 1/2" | 055161 | 6  | A-8  | 23,37 |
| 90-3"     | 055162 | 4  | A-8  | 40,33 |

45° male threaded elbow.

Coude 45° fileté mâle.



## J-65

WITHOUT METAL REINFORCEMENT  
SANS RENFORT MÉTALLIQUE

|           | Code   |     |      | €      |
|-----------|--------|-----|------|--------|
| 20-1/2"   | 055023 | 100 | A-8  | 4,78   |
| 25-1/2"   | 055219 | 50  | A-11 | 6,76   |
| 25-3/4"   | 055024 | 100 | A-9  | 6,73   |
| 32-3/4"   | 055244 | 50  | A-9  | 9,26   |
| 32-1"     | 055025 | 50  | A-9  | 9,26   |
| 40-1 1/4" | 055026 | 50  | A-4  | 12,03  |
| 50-1 1/2" | 055007 | 15  | A-9  | 17,44  |
| 63-2"     | 055008 | 15  | A-4  | 27,39  |
| 75-2 1/2" | 055027 | 5   | A-9  | 48,20  |
| 90-3"     | 055028 | 5   | A-4  | 73,55  |
| 110-4"    | 055220 | 2   | A-4  | 160,37 |

WITH METAL REINFORCEMENT  
AVEC RENFORT MÉTALLIQUE

|           |        |     |      |        |
|-----------|--------|-----|------|--------|
| 20-1/2"   | 055183 | 100 | A-8  | 5,48   |
| 25- 1/2"  | 055224 | 50  | A-11 | 7,20   |
| 25-3/4"   | 055184 | 100 | A-9  | 7,40   |
| 32-3/4"   | 055245 | 50  | A-9  | 10,00  |
| 32-1"     | 055185 | 50  | A-9  | 10,00  |
| 40-1 1/4" | 055186 | 50  | A-4  | 13,20  |
| 50-1 1/2" | 055187 | 15  | A-9  | 18,68  |
| 63-2"     | 055141 | 15  | A-4  | 29,48  |
| 75-2 1/2" | 055142 | 5   | A-9  | 51,15  |
| 90-3"     | 055143 | 5   | A-4  | 77,03  |
| 110-4"    | 055227 | 2   | A-4  | 164,45 |

Threaded female tee.

Té taraudé.



## J-73

|     | Code   |     |     | €      |
|-----|--------|-----|-----|--------|
| 16  | 055150 | 50  | A-2 | 4,78   |
| 20  | 055072 | 100 | A-9 | 5,71   |
| 25  | 055073 | 100 | A-4 | 6,84   |
| 32  | 055074 | 25  | A-8 | 9,74   |
| 40  | 055075 | 25  | A-4 | 15,19  |
| 50  | 055086 | 10  | A-9 | 22,17  |
| 63  | 055087 | 10  | A-4 | 33,34  |
| 75  | 055088 | 5   | A-4 | 65,40  |
| 90  | 055089 | 5   | A-5 | 98,96  |
| 110 | 055191 | 2   | A-4 | 177,07 |

Tee.

Té égal.

## Compression fitting Gama ' 55

Raccords à Compression Gamme Fitting '55 pour tubes en PE



## J-74

|  |          | Code   |    |      | €     |
|--|----------|--------|----|------|-------|
|  | 25-20-25 | 055115 | 50 | A-8  | 6,87  |
|  | 32-25-32 | 055116 | 25 | A-8  | 9,74  |
|  | 40-32-40 | 055117 | 25 | A-9  | 15,19 |
|  | 50-40-50 | 055118 | 10 | A-9  | 21,99 |
|  | 63-50-63 | 055119 | 10 | A-4  | 33,20 |
|  | 75-63-75 | 055120 | 5  | A-9  | 63,40 |
|  | 90-75-90 | 055121 | 5  | A-12 | 98,96 |

Reducing tee.

Té réduit au centre.



## J-75

|  |          | Code   |    |      | €     |
|--|----------|--------|----|------|-------|
|  | 25-20-20 | 055122 | 20 | A-2  | 6,87  |
|  | 32-25-25 | 055123 | 20 | A-11 | 9,74  |
|  | 40-32-32 | 055124 | 15 | A-11 | 15,19 |
|  | 50-40-40 | 055125 | 10 | A-8  | 21,31 |
|  | 63-50-50 | 055126 | 10 | A-4  | 32,24 |
|  | 75-63-63 | 055127 | 5  | A-9  | 63,53 |
|  | 90-75-75 | 055128 | 5  | A-4  | 99,15 |

Two reducing ways tee.

Té à double réduction.



## J-77

|  |       | Code   |    |      | €     |
|--|-------|--------|----|------|-------|
|  | 40-32 | 055129 | 15 | A-9  | 34,27 |
|  | 50-40 | 055130 | 10 | A-9  | 49,50 |
|  | 63-50 | 055131 | 10 | A-12 | 95,30 |

Reducing cross branch.

Dérivation croix réduite.



## J-90

WITHOUT METAL REINFORCEMENT  
SANS RENFORT MÉTALLIQUE

|  |            | Code   |    |     | €    |
|--|------------|--------|----|-----|------|
|  | 25x25x1/2" | 055264 | 50 | A-2 | 5,38 |
|  | 32x32x3/4" | 055266 | 50 | A-9 | 8,25 |

WITH METAL REINFORCEMENT  
AVEC RENFORT MÉTALLIQUE

|  |            |        |    |     |      |
|--|------------|--------|----|-----|------|
|  | 25x25x1/2" | 055265 | 50 | A-2 | 6,50 |
|  | 32x32x3/4" | 055267 | 50 | A-9 | 8,89 |

90° elbow with lateral thread.

Coude 90° fileté latéral.



## J-79

|  |         | Code   |    |      | €     |
|--|---------|--------|----|------|-------|
|  | 25-3/4" | 055230 | 10 | A-10 | 7,10  |
|  | 32-1"   | 055231 | 10 | A-1  | 10,64 |

Tank connector.

Manchon passe mur.



## J-78

|  |     | Code   |    |      | €     |
|--|-----|--------|----|------|-------|
|  | 20  | 055104 | 50 | A-1  | 3,03  |
|  | 25  | 055105 | 50 | A-2  | 3,39  |
|  | 32  | 055106 | 25 | A-2  | 5,27  |
|  | 40  | 055107 | 25 | A-2  | 6,55  |
|  | 50  | 055108 | 10 | A-2  | 9,65  |
|  | 63  | 055109 | 10 | A-11 | 13,88 |
|  | 75  | 055110 | 5  | A-11 | 24,75 |
|  | 90  | 055111 | 5  | A-8  | 40,49 |
|  | 110 | 055223 | 2  | A-2  | 81,97 |

End cap.

Bouchon.





## Compression fitting Gama ' 55

Raccords à Compression Gamme Fitting '55 pour tubes en PE



### J-76







|   |  | Code   |  |  | €     |
|---|---|--------|---|---|-------|
|  | 32  | 055112 | 15  | A-8   | 21,89 |
|   | 40  | 055113 | 10  | A-8   | 34,21 |
|   | 50  | 055114 | 10  | A-4   | 49,50 |

Double crossing.  
Dérivation croix.

### J-60






|   |  | Code   |  |  | €    |
|---|---|--------|---|---|------|
|  | 20-1/2"   | 055194 | 50  | A-2   | 5,06 |
|   | 25-3/4"   | 055195 | 50  | A-11  | 7,10 |
|   | 32-1"   | 055196 | 25  | A-11  | 9,71 |

Male tee, threaded.  
Dérivation en Té fileté.




### J-92




|  | Code   |  |  | €    |
|---|--------|---|---|------|
| 3/4"  | 055688 | 10  | A-10  | 6,31 |
| 1"  | 055689 | 10  | A-10  | 7,07 |

Tank connector, male threaded.  
Manchon passe mur, fileté.



|  | Code   | Q./BAG |  |  | €    |
|---|--------|--------|---|--|------|
| 20  | 055646 | 10     | 150   | A-10   | 0,57 |
| 25  | 055647 | 10     | 90  | A-10   | 0,83 |
| 32  | 055648 | 10     | 50  | A-10   | 1,11 |
| 40  | 055686 | 10     | 30  | A-10   | 1,57 |
| 50  | 055649 | 15     | 15  | A-10   | 2,12 |
| 63  | 055650 | 10     | 10  | A-1  | 3,24 |

LInner Gama'55.  
Insert Gamme 55



FITTING GAMA'55

Flanges  
Brides



**J-66**



PP

|  |     | Code   |    |      | €      |
|--|-----|--------|----|------|--------|
|  | 50  | 055100 | 10 | A-11 | 21,12  |
|  | 63  | 055101 | 10 | A-9  | 26,24  |
|  | 75  | 055102 | 5  | A-8  | 39,13  |
|  | 90  | 055103 | 5  | A-9  | 60,65  |
|  | 110 | 055222 | 2  | A-11 | 113,71 |

Flange coupling polyethylene pipe (PE).  
According to UNE EN 53715, 911, 713 y 712.  
Collet avec bride pour tube en polyéthylène (PE).  
D'après les normes UNE EN 53715, 911, 713 et 712.



PP/PVC

|  |           | Code   |    |      | €     |
|--|-----------|--------|----|------|-------|
|  | 50-1 1/2" | 058008 | 10 | A-2  | 15,65 |
|  | 63-2"     | 058009 | 10 | A-11 | 18,49 |
|  | 75-2 1/2" | 058010 | 5  | A-2  | 28,04 |
|  | 90-3"     | 058011 | 4  | A-2  | 35,44 |

Threaded male coupling with flange. According to UNE EN 19009.  
Collet avec bride fileté. D'après les normes UNE EN 19009.



PP/PVC

|  |           | Code   |    |     | €     |
|--|-----------|--------|----|-----|-------|
|  | 50-1 1/2" | 058005 | 10 | A-2 | 15,65 |
|  | 63-2"     | 058006 | 10 | A-2 | 18,49 |
|  | 75-2 1/2" | 058007 | 4  | A-1 | 28,04 |


Threaded female coupling with flange. According to UNE EN 19009.  
Collet avec bride taraudée en accord avec les normes UNE EN 19009.



PP/PVC

|  |     | Code   |    |     | €     |
|--|-----|--------|----|-----|-------|
|  | 50  | 058012 | 10 | A-2 | 12,24 |
|  | 63  | 058013 | 10 | A-2 | 17,36 |
|  | 75  | 058014 | 5  | A-2 | 22,06 |
|  | 90  | 058015 | 5  | A-2 | 30,91 |
|  | 110 | 058016 | 8  | A-8 | 39,98 |

Solvent coupling with flange. According to UNE EN 1452.  
Collet avec bride taraudée à coller pour tubes en PVC.  
En accord les normes UNE EN 1452.



PP

|  |     | DN  | N° holes<br>N° trous | Code   |     |                        | €     |
|--|-----|-----|----------------------|--------|-----|------------------------|-------|
|  | 50  | 40  | 4                    | 058001 | 10  | A-1                    | 9,28  |
|  | 63  | 50  | 4                    | 058002 | 10  | A-1                    | 10,66 |
|  | 75  | 65  | 4                    | 058003 | 5   | A-10                   | 16,02 |
|  | 90  | 80  | 8                    | 058004 | 5   | A-1                    | 21,52 |
|  | 110 | 100 | 8                    | 058017 | 8   | A-11                   | 26,23 |
|  |     | A   | B                    | C      | D   | Thickness<br>Epaisseur | €     |
|  | 50  | 110 | 150                  | 16     | 65  | 16                     |       |
|  | 63  | 125 | 165                  | 18     | 78  | 18                     |       |
|  | 75  | 145 | 185                  | 18     | 92  | 19                     |       |
|  | 90  | 160 | 200                  | 18     | 110 | 20                     |       |
|  | 110 | 180 | 220                  | 18     | 133 | 21'5                   |       |

Flanges. sizes according to: UNE 19 153, ISO 2084, UNI 7442, 8063.  
Bride. dimension en conformément aux normes ISO 2084, UNI 7442, DIN 8063, UNE 19153



|  |     | Code    |    |      | €    |
|--|-----|---------|----|------|------|
|  | 50  | 058024  | 25 | A-10 | 1,87 |
|  | 63  | 058025  | 25 | A-10 | 2,01 |
|  | 75  | 058026  | 25 | A-10 | 2,18 |
|  | 90  | 058027  | 25 | A-10 | 2,33 |
|  | 110 | 058028* | 25 | A-1  | 4,54 |
|  | 125 | 058029* | 25 | A-1  | 4,96 |

Joint for flanges.  
Joint spécial brides.





FITTING GAMA'55

## PP clamp saddles Colliers de prise en charge en PP



| Ø Tube<br>Ø Tube | Thread<br>Filet | Screws<br>Vis | Code   |     |      | €     |
|------------------|-----------------|---------------|--------|-----|------|-------|
| 25               | 1/2"            | 2             | 053133 | 100 | A-8  | 2,13  |
| 32               | 1/2"            | 2             | 053041 | 100 | A-9  | 2,68  |
| 32               | 3/4"            | 2             | 053042 | 100 | A-9  | 2,70  |
| 32               | 1"              | 2             | 053135 | 100 | A-9  | 2,70  |
| 40               | 1/2"            | 2             | 053001 | 50  | A-8  | 3,29  |
| 40               | 3/4"            | 2             | 053002 | 50  | A-8  | 3,29  |
| 40               | 1"              | 2             | 053003 | 50  | A-8  | 3,29  |
| 50               | 1/2"            | 2             | 053004 | 50  | A-9  | 4,72  |
| 50               | 3/4"            | 2             | 053005 | 50  | A-9  | 4,72  |
| 50               | 1"              | 2             | 053006 | 50  | A-9  | 4,72  |
| 63               | 1/2"            | 4             | 053007 | 35  | A-9  | 5,80  |
| 63               | 3/4"            | 4             | 053008 | 35  | A-9  | 5,80  |
| 63               | 1"              | 4             | 053009 | 35  | A-9  | 5,80  |
| 63               | 1 1/4"          | 4             | 053136 | 35  | A-9  | 5,80  |
| 63               | 1 1/2"          | 4             | 053137 | 35  | A-9  | 5,80  |
| 75               | 1/2"            | 4             | 053010 | 20  | A-9  | 7,55  |
| 75               | 3/4"            | 4             | 053011 | 20  | A-8  | 7,55  |
| 75               | 1"              | 4             | 053012 | 20  | A-9  | 7,55  |
| 75               | 1 1/4"          | 4             | 053138 | 20  | A-9  | 7,55  |
| 75               | 1 1/2"          | 4             | 053139 | 20  | A-9  | 7,55  |
| 75               | 2"              | 4             | 053140 | 20  | A-9  | 7,55  |
| 90               | 1/2"            | 4             | 053141 | 15  | A-9  | 11,36 |
| 90               | 3/4"            | 4             | 053048 | 15  | A-8  | 11,36 |
| 90               | 1"              | 4             | 053049 | 15  | A-9  | 11,36 |
| 90               | 1 1/4"          | 4             | 053050 | 15  | A-9  | 11,36 |
| 90               | 1 1/2"          | 4             | 053033 | 15  | A-9  | 11,36 |
| 90               | 2"              | 4             | 053034 | 15  | A-9  | 11,36 |
| 110              | 1/2"            | 4             | 053142 | 6   | A-11 | 13,20 |
| 110              | 3/4"            | 4             | 053051 | 6   | A-11 | 13,20 |
| 110              | 1"              | 4             | 053052 | 6   | A-11 | 13,20 |
| 110              | 1 1/4"          | 4             | 053053 | 6   | A-11 | 13,20 |
| 110              | 1 1/2"          | 4             | 053035 | 6   | A-11 | 13,20 |
| 110              | 2"              | 4             | 053036 | 6   | A-11 | 13,20 |
| 125              | 3/4"            | 4             | 053143 | 6   | A-11 | 18,71 |
| 125              | 1"              | 4             | 053144 | 6   | A-11 | 18,71 |
| 125              | 1 1/4"          | 4             | 053145 | 6   | A-11 | 18,71 |
| 125              | 1 1/2"          | 4             | 053146 | 6   | A-11 | 18,71 |
| 125              | 2"              | 4             | 053147 | 6   | A-11 | 18,71 |
| 140              | 1"              | 6             | 053148 | 6   | A-11 | 27,99 |
| 140              | 1 1/4"          | 6             | 053149 | 6   | A-11 | 27,99 |
| 140              | 1 1/2"          | 6             | 053150 | 6   | A-11 | 27,99 |
| 140              | 2"              | 6             | 053151 | 6   | A-11 | 27,99 |
| 160              | 1"              | 6             | 053152 | 4   | A-11 | 34,55 |
| 160              | 1 1/4"          | 6             | 053153 | 4   | A-11 | 34,55 |
| 160              | 1 1/2"          | 6             | 053154 | 4   | A-11 | 34,55 |
| 160              | 2"              | 6             | 053155 | 4   | A-11 | 34,55 |


BSP clamp saddles. / Colliers de prise en charge BSP.

| Ø Tube<br>Ø Tube | Thread<br>Filet | Screws<br>Vis | Code   |     |      | €     |
|------------------|-----------------|---------------|--------|-----|------|-------|
| 25               | 1/2"            | 2             | 053156 | 100 | A-8  | 2,71  |
| 32               | 1/2"            | 2             | 053157 | 100 | A-9  | 3,39  |
| 32               | 3/4"            | 2             | 053158 | 100 | A-9  | 3,39  |
| 32               | 1"              | 2             | 053159 | 100 | A-9  | 3,39  |
| 40               | 1/2"            | 2             | 053160 | 50  | A-8  | 4,27  |
| 40               | 3/4"            | 2             | 053161 | 50  | A-8  | 4,27  |
| 40               | 1"              | 2             | 053162 | 50  | A-8  | 4,27  |
| 50               | 1/2"            | 2             | 053163 | 50  | A-9  | 5,60  |
| 50               | 3/4"            | 2             | 053164 | 50  | A-9  | 5,60  |
| 50               | 1"              | 2             | 053165 | 50  | A-9  | 5,60  |
| 63               | 1/2"            | 4             | 053166 | 35  | A-9  | 6,78  |
| 63               | 3/4"            | 4             | 053167 | 35  | A-9  | 6,78  |
| 63               | 1"              | 4             | 053168 | 35  | A-9  | 6,78  |
| 63               | 1 1/4"          | 4             | 053169 | 35  | A-9  | 6,78  |
| 63               | 1 1/2"          | 4             | 053170 | 35  | A-9  | 6,78  |
| 75               | 1/2"            | 4             | 053171 | 20  | A-9  | 8,94  |
| 75               | 3/4"            | 4             | 053172 | 20  | A-8  | 8,94  |
| 75               | 1"              | 4             | 053173 | 20  | A-9  | 8,94  |
| 75               | 1 1/4"          | 4             | 053174 | 20  | A-9  | 8,94  |
| 75               | 1 1/2"          | 4             | 053175 | 20  | A-9  | 8,94  |
| 75               | 2"              | 4             | 053176 | 20  | A-9  | 8,94  |
| 90               | 1/2"            | 4             | 053177 | 15  | A-9  | 13,49 |
| 90               | 3/4"            | 4             | 053178 | 15  | A-8  | 13,49 |
| 90               | 1"              | 4             | 053179 | 15  | A-9  | 13,49 |
| 90               | 1 1/4"          | 4             | 053180 | 15  | A-9  | 13,49 |
| 90               | 1 1/2"          | 4             | 053181 | 15  | A-9  | 13,49 |
| 90               | 2"              | 4             | 053182 | 15  | A-9  | 13,49 |
| 110              | 1/2"            | 4             | 053183 | 6   | A-11 | 15,65 |
| 110              | 3/4"            | 4             | 053184 | 6   | A-11 | 15,65 |
| 110              | 1"              | 4             | 053185 | 6   | A-11 | 15,65 |
| 110              | 1 1/4"          | 4             | 053186 | 6   | A-11 | 15,65 |
| 110              | 1 1/2"          | 4             | 053187 | 6   | A-11 | 15,65 |
| 110              | 2"              | 4             | 053188 | 6   | A-11 | 15,65 |
| 125              | 3/4"            | 4             | 053189 | 6   | A-11 | 20,49 |
| 125              | 1"              | 4             | 053190 | 6   | A-11 | 20,49 |
| 125              | 1 1/4"          | 4             | 053191 | 6   | A-11 | 20,49 |
| 125              | 1 1/2"          | 4             | 053192 | 6   | A-11 | 20,49 |
| 125              | 2"              | 4             | 053193 | 6   | A-11 | 20,49 |
| 140              | 1"              | 6             | 053194 | 6   | A-11 | 30,77 |
| 140              | 1 1/4"          | 6             | 053195 | 6   | A-11 | 30,77 |
| 140              | 1 1/2"          | 6             | 053196 | 6   | A-11 | 30,77 |
| 140              | 2"              | 6             | 053197 | 6   | A-11 | 30,77 |
| 160              | 1"              | 6             | 053198 | 4   | A-11 | 37,97 |
| 160              | 1 1/4"          | 6             | 053199 | 4   | A-11 | 37,97 |
| 160              | 1 1/2"          | 6             | 053200 | 4   | A-11 | 37,97 |
| 160              | 2"              | 6             | 053201 | 4   | A-11 | 37,97 |

BSP reinforced clamp saddles. / Colliers de prise en charge BSP renforcés.

## PP clamp saddles

### Colliers de prise en charge en PP



| Ø Tube<br>Ø Tube | Thread<br>Filet | Screws<br>Vis | Code   |   |      | €      |
|------------------|-----------------|---------------|--------|---|------|--------|
| 200              | 1 ¼"            | 6             | 053112 | 2 | A-11 | 123,99 |
| 200              | 1 ½"            | 6             | 053113 | 2 | A-11 | 123,99 |
| 200              | 2"              | 6             | 053114 | 2 | A-11 | 123,99 |
| 200              | 3"              | 6             | 053115 | 2 | A-11 | 123,99 |
| 200              | 4"              | 6             | 053116 | 2 | A-11 | 123,99 |
| 225              | 1 ¼"            | 6             | 053117 | 2 | A-11 | 146,84 |
| 225              | 1 ½"            | 6             | 053118 | 2 | A-11 | 146,84 |
| 225              | 2"              | 6             | 053119 | 2 | A-11 | 146,84 |
| 225              | 3"              | 6             | 053120 | 2 | A-11 | 146,84 |
| 225              | 4"              | 6             | 053121 | 2 | A-11 | 146,84 |
| 250              | 1 ¼"            | 6             | 053122 | 2 | A-11 | 170,45 |
| 250              | 1 ½"            | 6             | 053123 | 2 | A-11 | 170,45 |
| 250              | 2"              | 6             | 053124 | 2 | A-11 | 170,45 |
| 250              | 3"              | 6             | 053125 | 2 | A-11 | 170,45 |
| 250              | 4"              | 6             | 053126 | 2 | A-8  | 170,45 |
| 315              | 1 ¼"            | 6             | 053127 | 2 | A-8  | 211,26 |
| 315              | 1 ½"            | 6             | 053128 | 2 | A-8  | 211,26 |
| 315              | 2"              | 6             | 053129 | 2 | A-8  | 211,26 |
| 315              | 3"              | 6             | 053130 | 2 | A-8  | 211,26 |
| 315              | 4"              | 6             | 053131 | 2 | A-8  | 211,26 |

BSP reinforced clamp saddles.

Colliers de prise en charge BSP renforcés.

| Ø Tube<br>Ø Tube | Thread<br>Filet | Code   |    |     | €    |
|------------------|-----------------|--------|----|-----|------|
| 40               | ½"              | 057001 | 25 | A-1 | 2,97 |
| 40               | ¾"              | 057002 | 25 | A-1 | 2,97 |
| 50               | ½"              | 057003 | 25 | A-1 | 3,56 |
| 50               | ¾"              | 057004 | 25 | A-1 | 3,56 |
| 63               | ½"              | 057005 | 15 | A-1 | 4,65 |
| 63               | ¾"              | 057006 | 15 | A-1 | 4,65 |
| 75               | ½"              | 057007 | 15 | A-1 | 5,63 |
| 75               | ¾"              | 057008 | 15 | A-1 | 5,63 |

Integral" saddle with 1 screw.

Collier complet avec 1 vis.



| internal Ø x thickness<br>Ø intérieur x épaisseur | Code   |    |      | €    |
|---|--------|----|------|------|
| 28,17x3,53  | 053203 | 50 | 4115 | 0,82 |
| 36,10x3,53  | 053204 | 50 | 4115 | 0,82 |
| 17,12x2,62  | 053205 | 50 | 4115 | 0,82 |
| 20,22x3,53  | 053206 | 50 | 4115 | 0,82 |
| 29,74x3,53  | 053207 | 50 | 4115 | 0,82 |
| 53,57x3,53  | 053208 | 25 | 4115 | 1,25 |
| 66,27x3,53  | 053209 | 25 | 4115 | 1,25 |
| 56,74x3,53  | 053210 | 25 | 4115 | 1,25 |

\*PP Saddles replacement o-ring.

\*Joint torique pour colliers de prise en charge en PP.

### \*PP Saddles replacement o-ring. / Joint torique pour colliers de prise en charge en PP.

|                |      | Pipe diameter / Diamètre du tuyau |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |      | 25                                | 32     | 40     | 50     | 63     | 75     | 90     | 110    | 125    | 140    | 160    |
| Thread / Filet | ½"   | 053205                            | 053206 | 053207 | 053207 | 053203 | 053203 | 053203 | 053204 |        |        |        |
|                | ¾"   |                                   | 053206 | 053207 | 053207 | 053203 | 053203 | 053203 | 053204 | 053204 |        |        |
|                | 1"   |                                   | 053206 | 053207 | 053207 | 053203 | 053203 | 053203 | 053204 | 053204 | 053210 | 053210 |
|                | 1 ¼" |                                   |        |        |        | 053208 | 053204 | 053208 | 053208 | 053210 | 053210 | 053210 |
|                | 1 ½" |                                   |        |        |        | 053208 | 053210 | 053208 | 053208 | 053210 | 053209 | 053209 |
|                | 2"   |                                   |        |        |        |        | 053210 | 053210 | 053208 | 053210 | 053209 | 053209 |






FITTING GAMA'55

## PP threaded fittings

### Accessoires filetés et taraudés en PP






### J-80

|        |  | Code   |  |  | €    |
|--------|---|--------|---|---|------|
| 1/2"   |   | 051501 | 500   | A-2   | 0,47 |
| 3/4"   |   | 051504 | 100   | A-10  | 0,55 |
| 1"     |   | 051505 | 100   | A-1   | 0,65 |
| 1 1/4" |   | 051506 | 50  | A-1   | 1,78 |
| 1 1/2" |   | 051502 | 50  | A-1   | 1,96 |
| 2"     |   | 051503 | 50  | A-2   | 3,52 |

Plug square head.  
Bouchon fileté.






### J-81

|        |  | Code   |  |  | €    |
|--------|---|--------|---|---|------|
| 1/2"   |   | 050110 | 50  | A-10  | 1,09 |
| 3/4"   |   | 050104 | 50  | A-1   | 1,25 |
| 1"     |   | 050105 | 50  | A-1   | 1,75 |
| 1 1/4" |   | 050106 | 25  | A-1   | 2,33 |
| 1 1/2" |   | 050100 | 25  | A-2   | 3,72 |
| 2"     |   | 050109 | 25  | A-11  | 7,18 |

90° male elbow.  
Coude 90° fileté.






### J-82

|        |  | Code   |  |  | €    |
|--------|---|--------|---|---|------|
| 1/2"   |   | 050410 | 100   | A-10  | 1,09 |
| 3/4"   |   | 050404 | 100   | A-1   | 1,24 |
| 1"     |   | 050405 | 100   | A-2   | 1,74 |
| 1 1/4" |   | 050406 | 50  | A-2   | 2,27 |
| 1 1/2" |   | 050400 | 50  | A-11  | 3,72 |
| 2"     |   | 050409 | 25  | A-2   | 7,04 |

Threaded nipple.  
Dossieret.






### J-83

|        |  | Code   |  |  | €    |
|--------|---|--------|---|---|------|
| 1/2"   |   | 050210 | 50  | A-10  | 1,52 |
| 3/4"   |   | 050204 | 50  | A-1   | 1,74 |
| 1"     |   | 050205 | 50  | A-2   | 2,27 |
| 1 1/4" |   | 050206 | 25  | A-2   | 3,12 |
| 1 1/2" |   | 050200 | 25  | A-11  | 5,31 |
| 2"     |   | 050209 | 25  | A-8   | 9,85 |

90° Male tee.  
Té 90° fileté.






### J-84

|                 |  | Code   |  |  | €    |
|-----------------|---|--------|---|---|------|
| 3/4" - 1/2"     |   | 050743 | 100   | A-1   | 1,24 |
| 1" - 3/4"       |   | 050754 | 100   | A-2   | 1,74 |
| 1 1/4" - 1"     |   | 050765 | 50  | A-2   | 2,27 |
| 1 1/2" - 1 1/4" |   | 050700 | 50  | A-2   | 3,72 |
| 2" - 1 1/2"     |   | 050701 | 25  | A-2   | 7,04 |

Threaded reducing nipple.  
Dossieret réduit.



### J-85

|        |  | Code   |  |  | €    |
|--------|---|--------|---|---|------|
| 1/2"   |   | 050310 | 100   | A-1   | 1,18 |
| 3/4"   |   | 050304 | 100   | A-1   | 1,44 |
| 1"     |   | 050305 | 50  | A-1   | 2,04 |
| 1 1/4" |   | 050306 | 50  | A-2   | 2,57 |
| 1 1/2" |   | 050300 | 25  | A-1   | 3,74 |
| 2"     |   | 050309 | 25  | A-2   | 7,04 |

Threaded socket.  
Manchon taraudé.

## PP threaded fittings

Accessoires filetés et taraudés en PP



## J-86

|               |  | Code   |     |     | €    |
|---------------|--|--------|-----|-----|------|
| 1/2"-□"       |  | 050502 | 100 | A-1 | 1,18 |
| 3/4"-1/2"     |  | 050543 | 100 | A-1 | 1,44 |
| 1"-3/4"       |  | 050554 | 50  | A-1 | 2,04 |
| 1 1/4"-1"     |  | 050565 | 25  | A-1 | 2,57 |
| 1 1/2"-1 1/4" |  | 050500 | 25  | A-2 | 3,72 |
| 2"-1 1/2"     |  | 050501 | 25  | A-2 | 7,04 |

Threaded reducing socket.

Manchon réduit taraudé.



## J-87

|        |  | Code   |     |      | €    |
|--------|--|--------|-----|------|------|
| 1/2"   |  | 051510 | 100 | A-10 | 0,65 |
| 3/4"   |  | 051514 | 100 | A-10 | 0,85 |
| 1"     |  | 051515 | 50  | A-10 | 1,24 |
| 1 1/4" |  | 051516 | 50  | A-1  | 1,74 |
| 1 1/2" |  | 051511 | 50  | A-1  | 2,27 |
| 2"     |  | 051512 | 25  | A-1  | 4,22 |
| 3"     |  | 051535 | 15  | A-2  | 9,20 |

Female cap.

Bouchon taraudé.



## J-88

| M      | H      | Code   |     |      | €    |
|--------|--------|--------|-----|------|------|
| 1/2"   | 3/4"   | 050601 | 100 | A-1  | 1,24 |
| 1/2"   | 1"     | 050602 | 100 | A-1  | 1,54 |
| 1/2"   | 1 1/4" | 050603 | 50  | A-1  | 2,04 |
| 1/2"   | 1 1/2" | 050607 | 50  | A-2  | 3,25 |
| 3/4"   | 1"     | 050654 | 100 | A-1  | 1,74 |
| 3/4"   | 1 1/4" | 050664 | 50  | A-1  | 2,04 |
| 3/4"   | 1 1/2" | 050604 | 100 | A-11 | 3,25 |
| 1"     | 1 1/4" | 050665 | 100 | A-2  | 2,04 |
| 1"     | 1 1/2" | 050605 | 100 | A-11 | 3,25 |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 050606 | 50  | A-2  | 3,25 |

Threaded reducing female-male.

Réduction femelle/mâle.



## J-89

| M      | H      | Code   |     |      | €     |
|--------|--------|--------|-----|------|-------|
| 3/4"   | 1/2"   | 051543 | 100 | A-10 | 1,43  |
| 1"     | 1/2"   | 051519 | 100 | A-1  | 1,74  |
| 1"     | 3/4"   | 051554 | 100 | A-1  | 1,74  |
| 1 1/4" | 1/2"   | 051521 | 50  | A-1  | 2,57  |
| 1 1/4" | 3/4"   | 051520 | 50  | A-1  | 2,57  |
| 1 1/4" | 1"     | 051565 | 50  | A-1  | 2,57  |
| 1 1/2" | 3/4"   | 051523 | 50  | A-2  | 3,52  |
| 1 1/2" | 1"     | 051522 | 50  | A-2  | 3,52  |
| 1 1/2" | 1 1/4" | 051586 | 50  | A-2  | 3,52  |
| 2"     | 1"     | 051524 | 50  | A-11 | 5,65  |
| 2"     | 1 1/4" | 051525 | 50  | A-11 | 5,65  |
| 2"     | 1 1/2" | 051598 | 50  | A-11 | 5,65  |
| 2 1/2" | 2"     | 051526 | 50  | A-9  | 7,73  |
| 3"     | 2 1/2" | 051527 | 50  | A-9  | 10,56 |




Threaded reducing bush.

Réduction mâle/femelle.


M = Male / Mâle. - F = Female / Femelle.




## TANK CONNECTOR THREADED SOCKET / MANCHON POUR BIDON

**J-94**

|  | Code          |  |  | €            |
|---|---------------|---|---|--------------|
| ¾ - 1"  | <b>050420</b> | 50  | -   | <b>11,02</b> |
| □ - 1"  | <b>050421</b> | 50  | -   | <b>11,02</b> |

Connector for water meter.  
Manchon pour compteurs.




**J-91**

|  | Code          |  |  | €            |
|---|---------------|---|---|--------------|
| 1½"   | <b>051269</b> | 25  | A-2   | <b>27,12</b> |
| 2"  | <b>051270</b> | 25  | A-2   | <b>33,39</b> |

Tank connector threaded socket.  
Manchon pour bidon.

(\*) See page 156 for valve / Voir page 156 pour vanne

**J-98**

|  | Code          |  |  | €            |
|---|---------------|---|---|--------------|
| 1"  | <b>051272</b> | 25  | A-2   | <b>24,13</b> |
| 1½"   | <b>051273</b> | 25  | A-2   | <b>25,83</b> |

Tank connector female-male socket.  
Raccordement pour bidon femelle/mâle.



FITTING GAMA'55

## Tools for compression fittings Outils pour raccords à compression






### J-93



|  | Code   |  |  | €     |
|---|--------|---|---|-------|
| 16 a 63   | 055690 | 10  | A-2   | 22,45 |

Universal key for fitting.  
*Clef de serrage universelle fitting.*



|  | Code   |  |  | €      |
|---|--------|---|---|--------|
| 16-32   | 055248 | 20  | A-10  | 40,14  |
| 40-63   | 055249 | 20  | A-2   | 56,41  |
| 75-110  | 055250 | 10  | A-8   | 112,10 |

Tightening key for fitting Series '55.  
*Clef de serrage fitting. Gamme '55.*