Sifones y válvulas con juntas integradas

Gama
JUNTAFIX

Novedad:
Sifón 1 ¼” con juntas integradas

Tarifa de precios 27/12

jimten®

Sifones y válvulas con juntas integradas

Líder en tecnología.

Desde el año 2006 hemos ido adaptando progresivamente las válvulas y cuellos extensibles de nuestros sifones a la tecnología de bi-inyección.

Mayor seguridad.

Las mejoras introducidas con las juntas de estanqueidad incorporadas, evitan riesgos de fugas producidos por un montaje incorrecto.

Productos profesionales.

Todos los componentes han sido diseñados para facilitar el montaje y garantizar su óptimo funcionamiento en cualquier situación de acuerdo a todos los estándares del mercado.

JUNTAFIX

Cuello extensible 1 ½" y 1 ¼" (junta plana).

Con tope inferior que evita su extracción accidental (en modelo S-865).

Cuerpo sifón botella 1 ½" y 1 ¼" junta plana de conexión integrada de enchufe rápido.

Salida 1 ½" y 1 ¼" con junta integrada.
Limita el riesgo de fugas, enchufe rápido.

Tuerca estándar 1 ½" y 1 ¼".

Formas redondeadas y sencillas de fácil limpieza y apriete (sin necesidad de herramientas).

Sifón botella bi-inyección 1 ½" y 1 ¼" apto para lavabos y fregaderos.

- Materiales: PP (polipropileno) y juntas en TPE (caucho termoplástico).

Sifones botella Juntafix

S-865

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor.

Medida	Ref.	u./	nº	€
1 ¼"	01656	25	A-9	4,80
1 ½"	01658	25	A-9	4,96

S-854

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.

Medida	Ref.	u./	nº	€
1 ¼"	01666	25	A-4	5,67
1 ½"	01668	25	A-4	5,83

S-870

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor, toma electrodoméstico.

Medida	Ref.	u./	nº	€
1 ½"	01678	25	A-9	6,06

S-851

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, válvula fregadero, toma electrodoméstico.

Medida	Ref.	u./	nº	€
1 ½"x70	01708	25	A-9	8,46

Visite **www.jimten.com** para manuales, consejos de instalación y más información de su interés.

Otras novedades Jimten:

Sistema

CLICK CLACK

CIERRE UNIVERSAL

Linnum®

Sumidero Triangular para duchas de obra

Visite **www.jimten.com**



JIMTEN, S/A

CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114

✉ 5285 C.P. 03080

☎ + 34.965.10.90.44

Fax. + 34.965.11.50.82

ALICANTE (ESPAÑA)

www.jimten.com

Empresa registrada según norma

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0084/1996

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-1999/0156

an Aliaxis company

45867 01-13 ©JIMTEN 10M