


3g UNIVERSAL

Mecanismo de descarga 2V



Novedad:

El original reinventado

Tarifa de precios 28/13



3g



Nuevo mecanismo de descarga universal. 2 volúmenes.

Nuevos pulsadores:

3 diseños disponibles.



Fácil y rápida instalación:



Compacto:

Cabe en la mayor parte de cisternas de tanque bajo.

Ecológico:



Sus múltiples opciones de regulación permiten reducir el consumo de agua hasta 35 m³/año.

Robusto:

Su cuerpo reforzado ha sido diseñado para otorgarle años de funcionamiento.

Fiable:

Su junta de cierre es compatible con los agentes químicos presentes en el agua y su cierre amortiguado le otorga un óptimo comportamiento a largo plazo.


NF
Cumple con los requisitos de la norma NF.

Adaptable:

Instalable en cualquier posición, vertical u horizontal.

Universal:


Compatible con bases Roca anteriores y posteriores a 2007.



Características técnicas

El nuevo mecanismo de descarga de 2 volúmenes de Jimten se adapta, de forma rápida y sencilla a todos los inodoros de tanque bajo del mercado.

Una evolución en nuestro mecanismo de descarga original que permite, con un sólo modelo, la instalación en inodoros provistos con base roscada (ej. modelos Roca anteriores a 2007) o con enchufe rápido (modelos posteriores a 2007).



S-585



Pulsador	Ref.	Envase	U/	n°	€
Cromo	23387	Caja	4	A-8	35,35
Cromo	423387	Blister	4	A-8	42,28

Mecanismo de descarga de doble volumen. Adaptable a base roca (anterior y posterior a 2007). Incluye tornillos de fijación de tanque bajo al WC y juntas de recambio.

S-575



Pulsador	Ref.	Envase	U/	n°	€
Cromo	23305	Bolsa	20	A-12	27,22

Mecanismo de descarga de doble volumen. Adaptable a base roca (anterior y posterior a 2007).

Instrucciones de instalación



Escanea el código QR o visita www.jimten.com para ver la fácil instalación del nuevo mecanismo de descarga 2V.



©JIMTEN 15M

45929 02-14

jimten, s/a

CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114

☒ 5285 C.P. 03080

☎ + 34.965.10.90.44

Fax. + 34.965.11.50.82

ALICANTE (ESPAÑA)

www.jimten.com



Empresa registrada según norma



ER-0084/1996



GA-1999/0156

an *OAliaxis* company