

New extra-flat shower tray waste outlet.
Removable trap.
*Nouvelle bonde extra-plate pour
receveurs de douche.
Siphon extractible.*



High flow rate
Haut débit

Reduced height
Hauteur réduite

Integrated joint
Joint intégré

Anti-turn
Anti-déplacement



New extra-flat shower tray waste outlet. Removable trap.
Nouvelle bonde extra-plate pour receveurs de douche. Siphon extractible.



Technical characteristics *Caractéristiques techniques*



Extra flat cover. In brushed stainless steel, chrome or white

Capot extra-plat. En acier inoxydable satiné, chrome ou blanc.

3 points stainless steel flange. Anti-turn for shower trays up to 27 mm in thickness



Collier de serrage en acier inoxydable avec 3 points d'ancrage anti-déplacement pour receveurs de douche jusqu'à 27 mm d'épaisseur.



Removable trap
Siphon extractible.

JUNTAFIX
 Co-injected flat joint version
Joint plat Juntafix co-injecté.



Hi-flow rate
Haut débit:

72 l/min

Reduced height
Hauteur réduite
58 mm



S-578

JUNTAFIX

Size Dimension	Ø Outlet / Ø Sortie	Code	Colour / Couleur	U/	⊠ n°
1 1/2 x 115	90	12279I	Satin / Satiné	20	A-5
1 1/2 x 115	90	12519I	Chrome / Chromé	20	A-5
1 1/2 x 115	90	12869I	White / Blanc	20	A-5

BAG / SACHET

1 1/2 x 115	90	B12279I	Satin / Satiné	25	A-4
1 1/2 x 115	90	B12519I	Chrome / Chromé	25	A-4
1 1/2 x 115	90	B12869I	White / Blanc	25	A-4

Ø90 mm Shower tray waste outlet. Removable trap. Reduced height. For smooth pipes. With co-injection flat joint. For shower trays up to 27 mm in thickness.

Bonde pour receveur de douche diam.90. Siphon extractible. Hauteur réduite. Pour tube lisses. Avec joint plat co-injecté. Pour receveurs de douche jusqu'à 27 mm d'épaisseur.



S-578

JUNTAFIX

Size Dimension	Ø Outlet / Ø Sortie	Code	Colour / Couleur	U/	⊠ n°
1 1/2 x 115	90	12299I	Satin / Satiné	20	A-5
1 1/2 x 115	90	12529I	Chrome / Chromé	20	A-5
1 1/2 x 115	90	12929I	White / Blanc	20	A-5

BAG / SACHET

1 1/2 x 115	90	B12299I	Satin / Satiné	25	A-4
1 1/2 x 115	90	B12529I	Chrome / Chromé	25	A-4
1 1/2 x 115	90	B12929I	White / Blanc	25	A-4

With 40/50 male, Orientable. Reduced height, With co-injection flat joint. For shower trays up to 27 mm in thickness.

Avec sortie 40/50 mâle. Orientable. Hauteur réduite. Avec joint plat co-injecté. Pour receveurs de douche jusqu'à 27 mm d'épaisseur.



S-579

BAG / SACHET


Size Dimension	Ø Outlet Ø Sortie	Code	U/ Crate	n°
1 1/2 x 115	90	B12517I	25	A-4

Without cover. With lip-joint. Adaptable to extra flat shower trays: synthetic and natural to finish with exterior grid (not supplied). Reduced height.

Sans capot. Avec joint à lèvre. S'adapte aux receveurs de douche extra-plats synthétiques et naturels avec grille extérieure en finition (non fournie). Avec joint d'étanchéité à lèvre. Hauteur réduite.

Product sizes

Dimensions du produit



Know our extra flat range

Découvrez notre gamme extra-plate

Visit www.jimten.com to learn how it is installed, know all our novelties and choose from the product range.

Visitez www.jimten.com pour apprendre comment l'installer, connaître toutes nos nouveautés et choisir le produit de notre gamme qui vous convient.



©JIMTEN 3M

4594711-14

JIMTEN, S.A

CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114

☒ 5285 C.P. 03080

☎ + 34.965.10.90.44

☎ + 34.965.11.50.82

ALICANTE (ESPAÑA)

www.jimten.com



Company registered according to standards

AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

ER-0084/1996



AENOR



Gestión Ambiental

UNE-EN ISO 14001

GA-1999/0156

an *Aliaxis* company