

Extra-flat waste outlet for shower trays with outlet orifice \varnothing 90 mm and grid \varnothing 115mm.


Bonde extra-plate pour receveurs de douche avec orifice de sortie \varnothing 90mm et grille \varnothing 115mm.



New
Nouveau

Extra-flat Inox grid cover
Grille inox extra-plate

Reduced Height
Hauteur réduite



Extra-flat waste outlet for shower trays with outlet orifice Ø90 mm and grid Ø115mm.
Bonde extra-plate pour receveurs de douche avec orifice de sortie Ø90mm avec grille Ø115mm.



New design adapted to the latest trend in extra-flat shower trays.

Nouveau design adapté aux dernières tendances de receveurs de douche extra-plats.



New click fixation system to the metallic flange.

Nouveau système de fixation par clipsage sur la bride métallique.



3 Points stainless steel flange. Anti-turm for shower trays up to 27 mm in hickness.

Collier de serrage en acier inoxydable avec 3 points d'ancrage anti-déplacement pour receveurs de douche jusqu'à 27 mm d'épaisseur.



Removable trap.
Siphon extractible.



JUNTAFIX
 Co-injected flat joint version.
Joint plat Juntafix co-injecté.

Reduced Height
Hauteur réduite
58 mm

Hi-flow rate
Haut débit
 up to
 en haut **45 l/min.**



S-577

Size Dimension	Ø Outlet Ø Sortie	Code	Colour / Couleur	U/ 	 n.°
1½x115	90	122771	Stainless steel / Acier inoxydable	20	A-5

BAG / SACHET

1½x115	90	B122771	Stainless steel / Acier inoxydable	25	A-5
--------	----	----------------	------------------------------------	----	-----

Ø90 Shower tray waste outlet. Removable trap. Reduced height. For smooth pipes. With co-injection flat joint. For shower trays up to 27 mm in thickness.
Bonde pour receveur de douche diam. 90. Siphon extractible. Hauteur réduite. Pour tube lisses. Avec joint plat co-injecté. Pour receveurs de douche jusqu'à 27 mm d'épaisseur.

JUNTAFIX



S-577

Size Dimension	Ø Outlet Ø Sortie	Code	Colour / Couleur	U/ 	 n.°
1½x115	90	122971	Stainless steel / Acier inoxydable	20	A-5

BAG / SACHET

1½x115	90	B122971	Stainless steel / Acier inoxydable	25	A-5
--------	----	----------------	------------------------------------	----	-----

Ø90 Shower tray waste outlet. Removable trap. Reduced height. With direction adjustable outlet, Ø40 or 50 M

Bonde pour receveur de douche diam. 90. Siphon extractible. Sortie orientable Ø40 ou 50 M.

JUNTAFIX



Size Dimension	Ø Outlet Ø Sortie	Code	Colour / Couleur	U/ 	 n.°
1½x115	90	31656	Stainless steel / Acier inoxydable	10	A-1

Grid with clip. Spare part.
Grille avec clip. Pièce détachée.

Visit www.jimten.com for manuals, installation advises and more information of your interest
Manuels, conseils d'installation et autre information à votre disposition sur www.jimten.com

Find out more about our extra flat range

Découvrez notre gamme extra-plate

S-578 Shower tray waste outlet reduced height Ø70mm
Bonde de douche hauteur réduite Ø70mm



For smooth pipes Ø40 F
Pour tubes lisses Ø40 F



Direction adjustable outlet, Ø40 or 50 M
Sortie orientable Ø40 or 50 M

S-578 Shower tray waste outlet reduced height Ø85mm
Bonde de douche hauteur réduite Ø85mm



For smooth pipes Ø40 F
Pour tubes lisses Ø40 F



Direction adjustable outlet, Ø40 or 50 M
Sortie orientable Ø40 or 50 M

S-578 Shower tray waste outlet reduced height Ø115mm
Bonde de douche hauteur réduite Ø115mm



For smooth pipes Ø40 F
Pour tubes lisses Ø40 F



Direction adjustable outlet, Ø40 or 50 M
Sortie orientable Ø40 or 50 M

S-579 Shower tray waste outlet reduced height without cover
Bonde de douche hauteur réduite sans capot



For smooth pipes Ø40 F
Pour tubes lisses Ø40 F



For smooth pipes Ø40 F
Pour tubes lisses Ø40 F

©JIMTEN 5M

045405 05-17

jimten, SA

CTRA. DE OCAÑA, 125. C.P. 03114
 (ACCESO POR POL. LAS ATALAYAS,
 C/ DEL YEN, S.N.)
 5285 C.P. 03080
 +34.965.10.90.44
 Fax +34.965.11.50.82
 ALICANTE (ESPAÑA)



www.jimten.com

Company registered according to standards



UNE-EN ISO 9001
 ER-0084/1996



UNE-EN ISO 14001
 GA-1999/0156



OHSAS 18001
 SST-0130/2016



an *Aliaxis* company